



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу

Территориальный отдел в г. Кемерово

Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 65002

тел./факс (3842) 64-11-58

E-mail: kemerovo@42.rosпотребнадзор.ru http://42.rosпотребнадзор.ru

Предписание ¹¹⁶¹
об устранении выявленных нарушений

г. Кемерово

«21» апреля 2023 г.

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в городе Кемерово Форова Дарья Алексеевна, ведущий специалист – эксперт

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по результатам проведения в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» профилактического визита в отношении в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"

ИНН 4207059079

ОГРН 1024200690502

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32

Фактическое место нахождения: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32

УСТАНОВИЛ:

выявлены нарушения

1. В учреждении используется мебель (стулья с мягким покрытием) с покрытием, не допускающим проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В спальной подготовительной и 1-ой младшей групп остекление окон выполнено не из цельного стекла (трещины, стычные стекла), нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Раздельные раковины для обработки рук и инструментария в процедурном кабинете не предусмотрены, что не соответствует требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

4. В процедурном кабинете отсутствует умывальник для рук оборудованный, смесителем с бесконтактным управлением, что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. В групповой группы «Почемучки» покрытие столов имеют дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Для технических целей в туалетных помещениях всех групп не установлен отдельный водопроводный кран, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В раздевальных комнатах групп «Солнышко» и «Капитошка» не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей – частично не проведено отопление в шкафчики, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Для детей раннего возраста (группа «Пчелка») раздевальная комната не оборудована раковиной для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а именно: кастрюля «I блюдо», кастрюля «Маринад», кастрюля «Гарнир» – 2 шт., кастрюля «Молоко кипяченое», кастрюля «Подлив», что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Дневной сон детей организован в спальнях на одноуровневых и трехуровневых раздвижных кроватях. Трехуровневые раздвижные кровати в группах «Золотой ключик», «Капитошка», «Почемучки» не имеют самостоятельный заход, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Согласно экспертному заключению от 18.04.2023 № 1002/007-ОГДиП по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) общественное здание, помещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 153 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, д.32 на момент проведения измерений 03.04.2023 года не соответствуют требованиям:

– в групповой ясельной группы «Пчелки» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 175 до 185 люкс, Е ср – 180 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Солнышко» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 195 до 205 люкс, Е ср – 200 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Золотой ключик» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 235 до 245 люкс, Е ср – 240 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Почемучка» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 250 до 270 люкс, Е ср – 260 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

– в групповой группы «Ягодка» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 245 до 255 люкс, Е ср – 250 люкс (нормируемые показатели

искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

– в музыкальном зале в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 125 до 135 люкс, Е ср – 130 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 200 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 11 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с абз. 5 п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

устранить выявленные нарушения **в срок до «01» апреля 2024 г.**

1. Использовать мебель с покрытием, допускающим проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В спальней подготовительной и 1-ой младшей групп выполнить остекление окон из цельного стекла (трещины, стычные стекла), п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Оборудовать отдельные раковины для обработки рук и инструментария в процедурном кабинете, п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

4. В процедурном кабинете оборудовать умывальник для рук смесителем с бесконтактным управлением, п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Обеспечить целостность покрытия столов в групповой группы «Почемучки», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Для технических целей в туалетных помещениях всех групп установить отдельный водопроводный кран, п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В раздевальных комнатах групп «Солнышко» и «Капитошка» создать условия для сушки верхней одежды и обуви, п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Для детей раннего возраста (группа «Пчелка») раздевальная комната оборудовать раковиной для мытья рук, п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. Обеспечить пищеблок посудой для приготовления блюд выполненную из нержавеющей стали, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Обеспечить трехуровневые раздвижные кровати в группах «Золотой ключик», «Капитошка», «Почемучки» самостоятельным заходом, п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. Довести уровни искусственной освещенности в групповой ясельной группы «Пчелки», групповой группы «Солнышко», групповой группы «Золотой ключик», групповой группы «Почемучка», групповой группы «Ягодка», в музыкальном зале до гигиенических нормативов, раздел V. п. 144. Таблица 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Предоставить протоколы лабораторных исследований.

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"

(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений необходимо представить «02» апреля 2024 г. должностному лицу территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово - ведущему специалисту - эксперту Форовой Дарье Алексеевне

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание)

по адресу: **650002, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 330**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

(должность лица,
выдавшего предписание)

(подпись)

Форова Д.А
(ФИО)

Предписание получено «21» апреля 2023 г.

(подпись)

Выдрина Светлана Вадимовна

(ФИО законного или иного представителя
контролируемого лица)

Предписание выслано по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 2023

Копия предписания направлена: Комитет по управлению муниципальным имуществом города Кемерово, 650000, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7 Б (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя контролируемого лица)