

«17» марта 2023 г. № ПМ 42230041000105408308

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу
территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,
тел./факс 64-11-58 E-mail: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru**

Акт профилактического визита № 42230041000105408308

г. Кемерово

"21" апреля 2023 г.
время: «11» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении:

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников"

ИНН 4207059079

ОГРН 1024200690502

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32

(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» апреля 2023г.

по «21» апреля 2023г.

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований с «03» апреля 2023г. по «05» апреля 2023г.

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2 с «04» апреля 2023г. по «20» апреля 2023г.

5. Профилактический визит проведен:

Форовой Дарьей Алексеевной, ведущем специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Терехова И.Т., врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»;

Недосекина И.В., фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Коркина Алена Олеговна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

Гафнер Лилия Федоровна, врач - эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" Выдрина Светлана Вадимовна.

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица да
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб и образцов;
- 3) инструментальные обследования;
- 4) испытания;
- 5) экспертизы;

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: «03» апреля 2023 г. осмотр, отбор проб и образцов, инструментальные обследования; «04» апреля 2023 г. инструментальные обследования; с «04» апреля 2023 г. по «20» апреля 2023 г. испытания, экспертизы.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- договор (контракт) на оказание услуг по обращению с твердыми бытовыми коммунальными отходами;
- договор (контракт) об организации и проведении дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий, акт выполненных работ;
- договор (контракт) на проведение акарицидной обработки территории;
- договор (контракт) на транспортировку и обеззараживание ртутьсодержащих приборов, акт выполненных работ;
- договор (контракт) на поставку продуктов питания;
- договор (контракт) на поставку бутилированной воды, документы, удостоверяющие качество и безопасность поставляемой воды;
- договор на медицинское обслуживание воспитанников;
- копия технического паспорта учреждения с указанием наименования помещений;
- программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП;
- информацию о наличии моющих и дезинфицирующих средств, декларации о соответствии, инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации на дезинфицирующие и антисептические средства;
- информация о наличии постельного белья и полотенец в учреждении;
- перечень оборудования на игровых площадках и физкультурной площадке;
- акт обследования технического состояния вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности). Протоколы инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха;
- акт поверки оборудования пищеблока;

- акт испытания (готовности) игрового и физкультурного оборудования на детских площадках, физкультурной площадке;
- документы, подтверждающие проведение обработки постельных принадлежностей химической чистки или дезинфекции.
- копии меню -требований за 10 дней, примерное 10 дневное меню, приказ о создании бракеражной комиссии;
- учебный план, режим дня, сетка учебных занятий, пояснительная записка к учебному плану.
- графики проветривания помещений;
- антропометрические данные детей по группам (карты рассаживания детей) ;
- списочный состав детей по группам;
- копия журнала осмотра воспитанников на педикулез;
- договор на поставку песка, копии протоколов лабораторных исследований песка;
- документы, подтверждающие проведение предварительного и периодического медицинских осмотров сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, сертификаты о профилактических прививках, список сотрудников с указанием должности, возраста, даты медицинского осмотра, профилактических прививок (гепатит В (3 прививки), корь (2 прививки), краснуха, АДСМ, грипп), гигиенического обучения, флюорографического обследования;
- рабочие инструкции по обработке оборудования пищеблока, санитарно-технического оборудования и др.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 153 "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников" расположено по адресу: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, 32. Учреждение имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности №17133 от 11.05.2018, на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-002628 от 04.02.2014.

Детский сад имеет самостоятельный участок. Ограждение участка по периметру выполнено. Благоустройство участка проведено. Озеленение территории выполнено.

На момент проверки списочный состав детей составил 137 детей. В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности.

На территории выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые и физкультурную площадку. На участке установлено 6 групповых площадок. На площадках установлено игровое оборудование. Теневые навесы с трехсторонним ограждением установлены на каждой игровой площадке. На территории детского сада отдельно оборудовано овощехранилище.

Очистку мусоросборников производит специализированная организация по контракту № 110538 от 08.02.2023 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый город Кемерово».

Санитарное состояние территории на день проверки удовлетворительное.

Представлены документы: контракт № 24Д от 23.01.2023г. об организации и проведении профилактических дезинфекционных работ, заключенный с ГБУЗ «Дезинфекционная станция»; справка № 259 от 21.03.2023г. о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятиях, выданная ГБУЗ «Дезинфекционная станция».

Детский сад расположен в двухэтажном здании. Планировка здания выполнена по принципу групповой изоляции. Здание по проекту рассчитано на шесть групповых ячеек.

В состав групповых ячеек входят: раздевальные (для приема детей и хранения верхней одежды), групповые (для проведения игр, занятий, приема пищи), буфетные, спальни, туалетные.

Для хранения верхней одежды раздевальные групповых ячеек оборудованы шкафами для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, полками для головных уборов, крючками. Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Количество индивидуальных ячеек соответствует списочному количеству детей в группе.

Условия для просушивания верхней одежды и обуви детей обеспечены – в раздевальных помещениях групп к индивидуальным ячейкам подведено отопление.

Дневной сон детей организован на стационарных и трехуровневых кроватях.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещены унитазы.

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования, отопления централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения к санитарно-техническому оборудованию выполнена. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и горячей воды к санитарно-техническому оборудованию.

Представлен акт приемки выполненных работ (ревизия, очистка, проверка вентиляции) от 21.03.2023г., выданный ООО «Техреалсервис».

Представлен протокол № 988-20/1-ЭВ измерений и оценки эффективности вентиляционной системы (дата проведения измерения: 14.05.2019), выданный ООО «Атон-Кузбасс».

В медицинском кабинете, буфетных всех групп, на пищеблоке установлены электроводонагреватели на случай отключения централизованного горячего водоснабжения с жесткой разводкой сети к местам пользования.

В помещениях учреждения окна выполнены пластиковыми и деревянными стеклопакетами. Конструкция окон обеспечивает проведение проветривания помещений в любое время года.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы в игровых всех групп оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. Отделка стен, потолков, оборудования выполнена в светлых тонах.

Искусственное освещение помещений общее. В качестве источника света в основных помещениях пребывания детей используются люминесцентные или светодиодные лампы.

В учреждении имеются зал для музыкальных и спортивных занятий, прачечная, медицинский кабинет, расположенные на первом этаже здания.

Прачечная включает в себя: помещение для стирки белья, помещение для глажения и хранения чистого белья.

Представлен контракт об оказании услуг № 114-3/22 от 29.07.2022 г. (на дезинфекцию постельных принадлежностей), заключенный с ГБУЗ «Дезинфекционная станция», что подтверждает проведение дезинфекционной обработки постельных принадлежностей один раз в год, что соответствует требованиям п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20.

В дошкольном учреждении на 1 этаже здания размещен кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми – логопедический кабинет. Кабинет для занятий оборудован регулируемыми столами и стульями, стеллажами и шкафами для хранения учебных пособий, наглядного материала, развивающих игр и литературы. Стол оснащен зеркалом для работы над звукопроизношением со специальным регулируемым освещением.

На первом этаже детского сада оборудован пищеблок. Пищеблок имеет отдельный вход. Работа пищеблока организована на сырье. Пищеблок эксплуатируются в соответствии с проектом.

Пищеблок представлен следующим набором помещений: загрузочный цех, холодный цех, горячий цех, где выделены зоны: моечной кухонной посуды, обработки сырой продукции, готовой продукции, раздаточная, а также складское помещение с холодильным оборудованием.

Пищеблок оснащен необходимым тепловым, технологическим и холодильным оборудованием.

Оборудование (электроплита), являющееся источником выделения влаги и тепла, оборудовано локальными вытяжными системами.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами.

Учреждение представлено примерное 10-дневное меню, утвержденное заведующей.

Питьевой режим во всех группах организован посредством выдачи детям воды, расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства. В МБДОУ № 153 «Детский сад общеразвивающего вида» заключен контракт на поставку № 2915 от 01.03.2023 г., заключенный с ООО «Талинка».

В детском саду создана бракеражная комиссия, представлен приказ от 01.09.2022г. № 181.

Работа пищеблока организована на продуктах, поступающих в виде сырья. Продукты доставляются централизованно с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово».

В рамках профилактического визита были отобраны для исследований: пробы готовых блюд для микробиологических исследований и для определения полноты вложения и энергетической ценности, смывы с предметов внешней среды на БГКП и на паразитологические исследования, одна проба воды питьевой. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения, параметров микроклимата.

Согласно протоколам лабораторных исследований физических факторов окружающей среды ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.04.2023 № 25978 32 замеров параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха), 76 замера уровней искусственной освещенности, 30 замеров параметров микроклимата (температура и относительная влажность воздуха), соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколам лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.04.2023 № 26143, 26144 содержание определяемых веществ в воздухе обследованных помещений, в атмосферном воздухе и воздухе закрытых помещений на территории не превышает ПДК (фенола, формальдегида, аммиака, гидрохлорида), что соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 04.04.2023 № 25617 вода бутилированная питьевая по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», смывы с объектов внешней среды от 07.04.2023, № 25634-25639 на яйца гельминтов, от 07.04.2023 № 25624-25633 на БГКП соответствует требованиям нормативных документов.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 10.04.2023 № 25618, 25619, 25620 представленные образцы готовых блюд по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области», от 14.04.2023 № 25621, 25622, 25623 готовое блюдо по санитарно-химическим показателям (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность) соответствуют требованиям нормативных документов.

Выявленные нарушения обязательных требований:

1. В учреждении используется мебель (стулья с мягким покрытием) с покрытием, не допускающим проведение обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Уборочный инвентарь (швабра) в подготовительной группе, не имел маркировки о назначении, нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. В подготовительной группе на момент осмотра 03.04.2023 использовалась посуда (тарелка I блюда) со сколами, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В спальней подготовительной и 1-ой младшей групп остекление окон выполнено не из цельного стекла (трещины, стычные стекла), нарушение п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5. На пищеблоке в холодном цеху используется не цельнометаллический производственный стол, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Раздельные раковины для обработки рук и инструментария в процедурном кабинете не предусмотрены, что не соответствует требованиям п. 4.4.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

7. В процедурном кабинете отсутствует умывальник для рук оборудованный, смесителем с бесконтактным управлением, что не соответствует требованиям п. 4.4.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

8. В учреждениях на пищеблоке не разработана программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП, нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

11. Согласно экспертному заключению от 18.04.2023 № 1005/005-ОГДиП о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (заключение эксперта) Документация по организации и проведению профилактических прививок работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 153 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, д.32 на момент проведения документарной проверки 03.04.2023 – 18.04.2023:

- У 1 работника с личной медицинской книжкой № 355560790 (Ворожищева) имеются сведения о проведенной ревакцинации против дифтерии и столбняка с отметкой 07.04.1995, что более 10 лет назад, что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 5., 62., 64., 761., 2722., 2769., 2965., 4155. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

- У 1 работника в личной медицинской книжке № 25791002 (Баркова) в возрасте 25 лет имеются сведения об однократной прививке против краснухи, что не в соответствии с п. 17. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н.

- У 1 работника с личной медицинской книжкой № 18421204 (Толмачева) в возрасте 52 года имеются сведения об однократной прививке против кори с датой вакцинации 16.08.2019, что не в соответствии с п. 18. приложения № 1 к приказу от 06.12.2021г. № 1122н.

12. Посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, а именно: кастрюля «I блюдо», кастрюля «Маринад», кастрюля «Гарнир» – 2 шт., кастрюля «Молоко кипяченое», кастрюля «Подлив», что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В групповой группы «Почемучки» покрытие столов имеют дефекты и повреждения, что не соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Дневной сон детей организован в спальнях на одноуровневых и трехуровневых раздвижных кроватях, трехуровневые раздвижные кровати в группах «Золотой ключик», «Капитошка», «Почемучки» не имеют самостоятельный заход, что не соответствует требованиям п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

15. Окна, открываемые в весенний период частично не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

16. В спальней группы «Солнышко» пол имеет дефекты – повреждения; в спальней группы «Капитошка» пол имеет дефекты – расхождение листов линолеума с образованием щелей, что не соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

17. В групповой группы «Золотой ключик» потолок имеет дефекты – отслойки, в групповой группы «Почемучки» потолок имеет дефекты – трещины; в спальнях групп «Солнышко», «Золотой ключик», «Ягодка» потолок имеет дефекты – трещины, отслойки; в туалетном помещении группы «Капитошка» потолок имеет следы протеканий; в прачечной стык между стеной и потолком имеет дефекты – трещины, что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

18. На момент проведения обследования 03.04.2023 года в спальня группы «Пчелка», в групповых групп «Капитошка», «Ягодка», «Пчелка» используются лампы с разным световым излучением в одном помещении, что не соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

19. На момент проведения обследования 03.04.2023 года источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии: в спальня группы «Золотой ключик» (имеется 1 перегоревшая лампа из 4), в раздевальной группы «Солнышко» (имеется 1 перегоревшая лампа из 3), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. Для технических целей в туалетных помещениях всех групп не установлен отдельный водопроводный кран, что не соответствует требованиям п. 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

21. В раздевальных комнатах групп «Солнышко» и «Капитошка» не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей – частично не проведено отопление в шкафчики, что не соответствует требованиям п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

22. Для детей раннего возраста (группа «Пчелка») раздевальная комната не оборудована раковиной для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 3.1.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

23. Согласно экспертному заключению от 18.04.2023 № 1002/007-ОГДиП по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) общественное здание, помещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 153 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников» по фактическому адресу: 650004, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Спортивная, д.32 на момент проведения измерений 03.04.2023 года не соответствуют требованиям:

– в групповой ясельной группы «Пчелки» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 175 до 185 люкс, Е ср – 180 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Солнышко» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 195 до 205 люкс, Е ср – 200 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Золотой ключик» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 235 до 245 люкс, Е ср – 240 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20;

– в групповой группы «Почемучка» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 250 до 270 люкс, Е ср – 260 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

– в групповой группы «Ягодка» в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 245 до 255 люкс, Е ср – 250 люкс (нормируемые показатели

искусственной освещенности – 400 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 10 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20.

– в музыкальном зале в точках №№ 1-14 уровни искусственной освещенности составили от 125 до 135 люкс, Е ср – 130 люкс (нормируемые показатели искусственной освещенности – 200 люкс), что не соответствует гигиеническим нормативам раздела V. п. 144. Таблицы 5.54 п/п 11 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20.

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия:

1. Уборочный инвентарь (швабра) в подготовительной группе, не имел маркировки о назначении, нарушение п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

2. В подготовительной группе на момент осмотра 03.04.2023 использовалась посуда (тарелка I блюда) со сколами, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

3. Окна, открываемые в весенний период частично не оборудованы москитными сетками, что не соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

4. На момент проведения обследования 03.04.2023 года источники искусственного освещения содержатся в неисправном состоянии: в спальняной группы «Золотой ключик» (имеется 1 перегоревшая лампа из 4), в раздевальной группы «Солнышко» (имеется 1 перегоревшая лампа из 3), что не соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Нарушение устранено в ходе профилактического визита.

12. К акту профилактического визита прилагаются:

Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о проведении профилактического визита от 17.03.2023 № 1544, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 03.04.2023 № 1865, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 04.04.2023 № 1897, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 03.04.2023 № 339/1, протокол осмотра от 03.04.2023 № 118, протокол отбора проб от 03.04.2023, 04.04.2023, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.04.2023 № 25978, 26143, 26144, 25617, от 07.04.2023 № 25624-25633, от 10.04.2023 № 25618, 25619, 25620, от 14.04.2023 № 25621, 25622, 25623, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 18.04.2023 № 1004/005-ОГДиП, № 1005/005-ОГДиП, № 1003/003-ОГДиП, № 1002/007-ОГДиП, предписания от 21.04.2023.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Форова Дарья Алексеевна, ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области – Кузбассу в городе Кемерово

(подпись)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «21» апреля 2023 г. в « _____ » ч.

« _____ » мин.

(подпись)

Выдрина Светлана Вадимовна

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита ознакомиться отказался
« _____ » _____ 2023 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.

(подпись)

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «21» апреля 2023 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.

(подпись)

Выдрина Светлана Вадимовна

(ФИО законного или иного
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: